

HILUX



TOYOTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERSIONES DX

| VERSIÓN | DX | | | |
|---|---|--|---|------------------|
| | 4X2 2.4 MT | 4X2 2.4 MT TSS | 4X4 2.4 MT | 4X4 2.4 MT TSS |
| DESEMPEÑO | | | | |
| Características motor | | 2GD-FTV | | |
| Tipo | | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría Variable (VTG) e intercooler. | | |
| Alimentación | | Inyección directa electrónica Common-Rail | | |
| Distribución | | 16 válvulas DOHC con cadena de distribución | | |
| Relación de compresión | 15,6:1 | | | |
| Cilindrada (cc) | 2393 | | | |
| Potencia máxima (HP / RPM) | 148 / 3400 | | | |
| Par motor - torque máximo (Nm / RPM) | 400/1600-2000 | | | |
| Tipo de dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | | | |
| Tipo de transmisión | Manual (6 Vel.) | | | |
| Tracción | 4x2 Trasera (Con TRC) | | 4x4 Trasera (Con desconexión automática de diferencial) | |
| Tipo combustible (Norma emisiones) | | Diesel (Euro 6c) | | |
| Rendimiento combustible (urbano/carretera/mixto) (km/l) | 11,2 / 14,7 / 13,2 | | | |
| DIMENSIONES | | | | |
| Ángulo de ataque (grados) | 30 | | | |
| Ángulo de salida (grados) | 25 | | | |
| Batalla (mm) | 3085 | | | |
| Capacidad de arrastre con freno (kg) | 2000 | | | |
| Capacidad de arrastre sin freno (kg) | 750 | | | |
| Capacidad del estanque de combustible (Lts.) | 80 | | | |
| Despeje del piso (mm) | 215 | | | |
| Dimensiones (largo/ancho/alto) | 5335/1815/1815 | | | |
| Neumáticos | 225/70R17 | | | |
| Llantas de aleación | No (Silver) | | | |
| Peso bruto (kg) | 2810 | | 2910 | |
| Suspensión delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra | | | |
| Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | | | |
| SEGURIDAD | | | | |
| Sistema Toyota Safety Sense | No | Sí (PCS+LDA+ACC) | No | Sí (PCS+LDA+ACC) |
| Airbags | Sí, 7 (2 Frontal + 1 Rodilla Conductor + 2 Lateral + 2 Cortina) | | | |
| Anclaje de seguridad para sillas de niño ISOFIX | Sí | | | |
| Bloqueo de diferencial trasero | Asociado al TRC | Sí, con swich | Asociado al TRC | Sí, con swich |
| Control de balanceo de remolque (TSC) | | | Sí | |
| Control de tracción (TRC) | | | Sí | |
| Frenos con sistema ABS + EBD + Brake Assist (BA) + Luces de frenado de emergencia (EBS) | | | Sí | |
| Frenos (delanteros/traseros) | Discos ventilados/tambor | | | |
| Sistema de asistencia de partida en pendiente (HAC) | | | Sí | |
| Sistema de control de estabilidad (VSC) | | | Sí | |
| Immovilizador y alarma | | | Sí | |
| EQUIPAMIENTO | | | | |
| Aire acondicionado | | | Sí | |
| Alzavidrios eléctricos | | | Sí | |
| Asiento deslizable | | | Mecánico | |
| Cierre a distancia | | | Sí | |
| Conector 12V | | | 1 | |
| Control crucero | Sí | Sí, adaptativo | Sí | Sí, adaptativo |
| Control de mandos al volante | | | Sí | |
| Cubre Pick-up con ganchos para sujeción de carga | | | Pantalla a color de 4,2" (TFT) | |
| Display de información múltiple | | | Sí (negro) | |
| Espejos exteriores eléctricos | | | Sí, Halógenos | |
| Faros delanteros con regulación en altura | | | Negro | |
| Manillas exteriores | | | Tela | |
| Material de asientos | | | | |
| Pantalla touch con BT- USB - Apple Carplay & Android auto (número de parlantes) | | | 7" (4) | |
| Selector electrónico de tracción 4x4 | No | | | Sí |
| Switch regeneración de filtro DPF | | | Sí | |
| Guardafangos | | | Sí | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERSIONES SR

| VERSIÓN | SR | | |
|---|---|--|--------------------|
| DESEMPEÑO | 4X2 2.4 MT | 4X4 2.4 MT | 4X4 2.8 MT |
| Características motor | | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Tipo | | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría Variable (VTG) e intercooler. | |
| Alimentación | | Inyección directa electrónica Common-Rail | |
| Distribución | | 16 válvulas DOHC con cadena de distribución | |
| Relación de compresión | | 15,6:1 | |
| Cilindrada (cc) | 2393 | | 2755 |
| Potencia máxima (HP / RPM) | 148 / 3400 | | 201 / 3400 |
| Par motor - torque máximo (Nm / RPM) | 400/1600-2000 | | 420/1400-3400 |
| Tipo de dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | | |
| Tipo de transmisión | Manual (6 Vel.) | | |
| Tracción | 4x2 Trasera (Con TRC) | 4x4 Trasera (Con desconexión automática de diferencial) | |
| Tipo combustible (Norma emisiones) | Diesel (Euro 6c) | | |
| Rendimiento combustible (urbano/carretera/mixto) (km/l) | 11,2 / 14,7 / 13,2 | | 11,0 / 14,4 / 12,9 |
| DIMENSIONES | | | |
| Ángulo de ataque (grados) | 30 | | |
| Ángulo de salida (grados) | 25 | | |
| Batalla (mm) | 3085 | | |
| Capacidad de arrastre con freno (kg) | 2000 | | |
| Capacidad de arrastre sin freno (kg) | 750 | | |
| Capacidad del estanque de combustible (Lts.) | 80 | | |
| Despeje del piso (mm) | 227 | | |
| Dimensiones (largo/ancho/alto) | 5335/1855/1815 | | |
| Neumáticos | 265/65R17 | | |
| Llantas de aleación | Sí 17" (Negra) | | |
| Peso bruto (kg) | 2810 | 2910 | |
| Suspensión delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra | | |
| Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | | |
| SEGURIDAD | | | |
| Airbags | Sí, 7 (2 Frontal + 1 Rodilla Conducto + 2 Lateral + 2 Cortina) | | |
| Anclaje de seguridad para sillas de niño ISOFIX | Sí | | |
| Bloqueo de diferencial trasero | Sí, con switch | | |
| Control de balanceo de remolque (TSC) | Sí | | |
| Control de tracción (TRC) | Sí | | |
| Frenos con sistema ABS + EBD + Brake Assist (BA) + Luces de frenado de emergencia (EBS) | Sí | | |
| Frenos (delanteros/traseros) | Discos ventilados/ tambor | | |
| Sistema de asistencia de partida en pendiente (HAC) | Sí | | |
| Sistema de control de estabilidad (VSC) | Sí | | |
| Inmovilizador y alarma | Sí | | |
| EQUIPAMIENTO | | | |
| Aire acondicionado | Sí + Climatizador bi-zona | | |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | | |
| Asiento deslizable | Mecánico | | |
| Cámara de retroceso en manilla de portalón | Sí | | |
| Cierre a distancia | Sí | | |
| Conector 12V | 1 | | |
| Control crucero | Sí | | |
| Control de mandos al volante | Sí | | |
| Cubre Pick-up con ganchos para sujeción de carga | Sí | | |
| Display de información múltiple | Pantalla a color de 4,2" (TFT) | | |
| Espejos exteriores eléctricos | Sí (cromado) | | |
| Espejos con señalizador | Sí | | |
| Espejo electrocromático | No | | |
| Faros delanteros con regulación en altura | Sí. Halógenos | | |
| Guantera refrigerada | Sí | | |
| Luces diurnas y sistema "Follow me home" | Sí | | |
| Manillas exteriores | Color Carrocería | | |
| Material de asientos | Tela | | |
| Modos de conducción (ECO y Power) | Sí | | |
| Nebulíneros | Sí, LED | | |
| Pantalla touch con BT- USB - Apple Carplay & Android auto (número de parlantes) | 9" (6) | | |
| Smart entry y push start button | No | | |
| Selector electrónico de tracción 4x4 | No | Sí | Sí |
| Switch regeneración de filtro DPF | | Sí | |
| Guardafangos | | Sí | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERSIONES SRV

| SRV | |
|---|---|
| 4X4 2.8 AT | |
| VERSIÓN | |
| DESEMPEÑO | |
| Características motor | 1GD-FTV |
| Tipo | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría Variable (VTG) e intercooler. |
| Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail |
| Distribución | 16 válvulas DOHC con cadena de distribución |
| Relación de compresión | 15,6:1 |
| Cilindrada (cc) | 2755 |
| Potencia máxima (HP / RPM) | 201 / 3400 |
| Par motor - torque máximo (Nm / RPM) | 500/1600-2800 |
| Tipo de dirección | Hidráulica de piñón y cremallera |
| Tipo de transmisión | Automática (6 Vel.) |
| Tracción | 4x4 (con desconexión automática de diferencial) |
| Tipo combustible (Norma emisiones) | Diesel (Euro 6c) |
| Rendimiento combustible (urbano/carretera/mixto) (km/l) | 10,2 / 13,4 / 12,0 |
| DIMENSIONES | |
| Ángulo de ataque (grados) | 30 |
| Ángulo de salida (grados) | 25 |
| Batalla (mm) | 3085 |
| Capacidad de arrastre con freno (kg) | 2000 |
| Capacidad de arrastre sin freno (kg) | 750 |
| Capacidad del estanque de combustible (Lts.) | 80 |
| Despeje del piso (mm) | 227 |
| Dimensiones (largo/ancho/alto) | 5335/1855/1815 |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Llantas de aleación | Sí 18" (Bitono) |
| Peso bruto (kg) | 3090 |
| Suspensión delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra |
| Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
| SEGURIDAD | |
| Sistema Toyota Safety Sense | Sí (PCS+LDA+ACC) |
| Airbags | Sí, 7 (2 Frontal + 1 Rodilla Conductor + 2 Lateral + 2 Cortina) |
| Anclaje de seguridad para sillas de niño ISOFIX | Sí |
| Bloqueo de diferencial trasero | Sí, con switch |
| Control de balanceo de remolque (TSC) | Sí |
| Control de tracción (TRC) | Sí |
| Frenos con sistema ABS + EBD + Brake Assist (BA) + Luces de frenado de emergencia (EBS) | Sí |
| Frenos (delanteros/traseros) | Discos ventilados/ tambor |
| Sistema de asistencia de partida en pendiente (HAC) | Sí |
| Sistema de control de estabilidad (VSC) | Sí |
| Inmovilizador y alarma | Sí |
| Sensores de estacionamiento (delanteros/traseros) | Sí (2/4) |
| EQUIPAMIENTO | |
| Aire acondicionado | Sí + Climatizador bi-zona |
| Alzavidrios eléctricos | Sí |
| Asiento deslizable | Eléctrico |
| Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
| Cámara de retroceso en manilla de portalón | Sí |
| Cierre a distancia | Sí |
| Conector 12V | 2 |
| Control crucero | Sí, Adaptativo |
| Control de mandos al volante | Sí |
| Cubre Pick-up con ganchos para sujeción de carga | Sí |
| Display de información múltiple | Pantalla a color de 4,2" (TFT) |
| Espejos exteriores eléctricos | Sí (cromado), Abatible |
| Espejos con señalizador | Sí |
| Espejo electrocromático | Sí |
| Faros delanteros con regulación en altura | LED (Automático) |
| Guantera refrigerada | Sí |
| Luces diurnas y sistema "Follow me home" | Sí |
| Manillas exteriores | Cromado (Sí) |
| Material de asientos | Cuero |
| Modos de conducción (ECO y Power) | Sí |
| Nebulizadores | Sí, LED |
| Pantalla touch con BT- USB - Apple Carplay & Android auto (número de parlantes) | 9" (6) |
| Smart entry y push start button | Sí |
| Selector electrónico de tracción 4x4 | Sí |
| Switch regeneración de filtro DPF | Sí |
| Guardafangos | Sí |